

decotric Spezialkleister - gebrauchsfertig

Anwendungsbereich:

decotric Spezialkleister - gebrauchsfertig eignet sich hervorragend zum Tapezieren aller Papier- und Rauhfasertapeten.

Eigenschaften:

- hohe Anfangshaftung und Klebkraft
- gebrauchsfertig für den Auftrag mit der Bürste
- gut korrigierbar
- · trocknet transparent auf
- für innen
- lösungsmittelfrei

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, Methylcellu-

lose, Wasser, Additive

Dichte: ca. 1 g/cm³ pH-Wert: 8 - 9

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, eben, gleichmäßig saugend und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u. ä.) sein. Alte Tapeten und schlecht haftende Anstriche entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten verspachteln. Sandende und kreidende Untergründe mit decotric Tiefengrund LF verfestigen. Stark saugende Untergründe mit decotric Tiefengrund LF oder decotric Tapeten-Wechselgrund (für einen mühelosen späteren Tapetenwechsel) vorbehandeln oder vorkleistern.

Verarbeitung:

Den Kleister mit einer Bürste auf die Tapete auftragen und diese auf Stoß verkleben. Gleichmäßig und blasenfrei andrücken.

Verbrauch:

ca. 200 g/m².

Hinweise:

Die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller sind unbedingt zu beachten. Eventuelle Kleisterrückstände auf der Tapetenvorderseite sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Nicht unter +5 °C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.decotric.de oder unter sds@decotric.de.

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. EWC-Abfallschlüssel-Nr. EWC 08 04 14.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
015904001	4007955159124	5 kg
015903001	4007955159131	10 kg



Stand vom: 23.06.2020