

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur
Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: ALTORI

Anschrift des Lieferanten: Zaopatrzenie, Leśna 48, 43-200 Pszczyna Pszczyna śląskie, PL

Modellkennung: Listwa LED MO-S-LIS-0003

Art der Lichtquelle:

Verwendete Beleuchtungstechnologie:	LED	Ungebündelt oder gebündelt:	NDLS
Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle)	BRAK		
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:	NMLS	Vernetzte Lichtquelle (CLS):	Nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle:	Nein	Hülle:	-
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:	Nein		
Blendschutzschild:	Nein	Dimmbar:	Nein

Produktparameter

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Allgemeine Produktparameter:			
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet	4	Energieeffizienzklasse	F
Nutzlichtstrom (ϕ_{use}) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360°), in einem breiten Kegel (120°) oder in einem schmalen Kegel (90°) bezieht	440 in breiter Kegel (120°)	ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K	6000...7000
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (P_{on}) in W	3,8	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_{sb}) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet	0,00
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (P_{net})	-	Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet	80

für CLS in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet			ze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte	
äußere Abmessungen, ggf. ohne separates Betriebsgerät, Beleuchtungssteuerungsteile und Nicht-Beleuchtungsteile (Millimeter)	Höhe	6	Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm bei Volllast	Siehe Bild auf letzter Seite
	Breite	400		
	Tiefe	22		
Angabe zu einer gleichwertigen Leistungsaufnahme ^(a)		-	Falls ja, gleichwertige Leistungsaufnahme (W)	-
			Farbwertanteile (x und y)	0,434 0,410
Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen:				
Wert des R9-Farbwiedergabeindex		80	Lebensdauerfaktor	-
Lichtstromerhalt		-		

(a) „-“: nicht zutreffend;

(b) „-“: nicht zutreffend;




Ośrodek Badawczo Rozwojowy RCC Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 2A
48-340 Głuchotazy, Polska

rcc@rcc.com.pl
www.rcc.com.pl

Bank ING Śląski S.A. PL51 1050 1504 1000 0090 3131 5493 PLN, NIP: 7532445427, REGON: 368135806

ROZKŁAD WIDMOWY DLA MODELU: PASEK LED SMD 2835 120d/m
SPECTRAL DISTRIBUTION FOR THE MODEL: PASEK LED SMD 2835 120d/m



BADANIA PRZEPROWADZIŁ

PRACOWNIA KOMPATYBIL
ELEKTROMAGNETYCZNE

Aleksander Cios
Specjalista ds. badań

BADANIA ZATWIERDZIŁ


DYREKTOR OŚRODKA BADAŃ
Kierownik Laboratorium Badawczego
mgr Izabela Górecka

RAPORT WYKONAŁ:

PRACOWNIA FOTOBIOLOGII
FOTOMETRII
Agata Piechota
asistent Specjalisty ds. badań

-- Koniec raportu --
-- End of report --

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 03



EPREL-Eintragungsnummer 988601

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/988601>

Lieferant: ALTORI I Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Hersteller)

Website: www.altori.pl

Kundenbetreuung:

Name: Zaopatrzenie

Website: www.altori.pl

E-Mail-Adresse: altori@altori.pl

Telefonnummer: 324484834

Anschrift:

Leśna 48
43-200 Pszczyna
Polen