









20min



Bohrer Ø8

Mögliche Kombinationen: Küchenblock 150 cm

16*561*330
2x


Diese Ersatzteile gehören zu einem Oberschrank, im Packstück finden Sie drei Oberschränke:

KO 01 8*30 8 X	KN 03 7*50 8 X	PL 12 8 X	PP 01 4 X	PN 01 2 X	PD 01 2 X
AK 103 2 X	DR 27 3,5*16 8 X	DR 42 4*30 4 X	KV 01 1,5*20 10 X	PL 16 2 X	HK 01 2 X
PL 01 1 X	KL 01 4 mm 1 X	SP 01 2 X	UC 06 2 X		



Diese Typ von Griffen geben
wir :
zu KB150KB
zu KB150KW

Diese Typ von Griffen geben
wir :
zu KB150KES
zu KB150KEY




DE Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.

Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.


Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.

Bei fehlenden Teilen, geben Sie bitte die Produkt ID (separates Blatt im Packstück) dem Vertragspartner an.


1.









2.




3.






6.




7.




Es gibt einen Bohrungsabstand von 96 und 128 mm.

Bitte wählen Sie zum gewählten Griff den richtigen Bohrungsabstand aus.














30min



Mögliche Kombinationen: Küchenblock 150 cm



Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

DIE ERSATZTEILEN Nr. 8.UND 9.
BEFINDEN SICH IN PACKSTÜCK
KB150F

KO 01 8*30 18 X	KN 03 7*50 12 X	PL 12 12 X	PP 01 4 X	PN 01 2 X	PD 01 2 X
VG 03 1 X	EU 01 6*11 6 X	DR 27 3,5*16 20 X	DR 25 4*25 2 X	DR 25 4*30 4 X	KV 01 1,5*20 20 X
PL 01 1 X	KL 01 4 mm 1 X	AK 145 4 X	UC 06 2 X	UC 04 4*40 2 X	

UC 07 (96mm)
2 X




Diese Typ von Griffen geben
wir:
zu KB150KB
zu KB150KW

Diese Typ von Griffen geben
wir:
zu KB150KES
zu KB150KEY

UC 09 (96-128mm)
2 X




1.




KO 01
18x

2.



3.




16x

KN 03

PL 12

4.




KV 01

6

KV 01


5.




6x

DR 27

6.



8



DR 25

UC 04


DR 25

Es gibt einen Bohrungsabstand von 96 und 128 mm.


Bitte wählen Sie zum gewählten Griff den richtigen Bohrungsabstand aus.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof<http://www.respekta.info>


7.





8.



9.




10.



Es gibt einen Bohrungsabstand von 96 und 128 mm.

Bitte wählen Sie zum gewählten Griff den richtigen Bohrungsabstand aus.



Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!





Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof

<http://www.respekta.info>




KO 01 8*30 16 X	KN 03 7*50 10 X	PL 12 10 X	SP 01 2 X
DR 27 3,5*16 16 X	DR 42 4*30 4 X	PN 01 SOFT CLOSE 4 X	PD 01 4 X
PL 01 1 X	KL 04 4 mm 1 X	UC 06 M4*20 4 X	UC 08 (Lochabstand 96 mm) 2 X

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.




NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro-
und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>



1.


KO 01
16x


2.


4x
DR 27
PD 01





3.


4x
DR 27
PN 01



4.



5.



6.



Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN
BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES
KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro-
und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>