







Mögliche Kombinationen: Küchenblock 300 cm



Küchenblock 310 cm



DIE FRONTEN
BEFINDEN SICH
IN PACKSTÜCK
APO30F-3





KO 01 8*35 46 X 	KN 03 7*50 30 X 	PL 12 14 X 	VG 03 4 X 	EU 01 6*11 24 X 	DR 27 3,5*16 24 X
SP 01 2 X 	KV 01 1,5*20 40 X 	PL 01 1 X 	KL 01 4 mm 1 X 	UC 06 4 X 	UC 08 (96mm) 2 X
DR 25 4*25 8 X 	PL 16 1 X 		DR 50 4*50 1 X 	IK 01 1 X 	

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.





NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>



1.





2.




3.




4.




5.




6.




7.




8.



9.



10.

















Bohrer Ø5



45min



BEFINDET SICH
IN PACKSTÜCK 7.KO 01 8*35
14 XKN 03 7*50
8 XPL 12
8 XPP 01
4 XPN 01 SOFT CLOSE
2 XPD 01
2 XSTR-SIN
2 XSTR-KAVA
2 XSTR-HAT
2 XSTR-TAK
2 XEU 01 6*11
4 XDR 27 3,5*16
20 XDR 20 4*20
4 XDR 42 4*30
4 XKV 01 1,5*20
10 XPL 01
1 XKL 01 4 mm
1 XUC 06
4 XUC 08 (96mm)
2 XSP 01
2 X

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.








NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro-
und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

1.




2.



3.


9



2x

PN 01

DR 27



4.

STR- KAVA




5.



UC 06

8


UC 08



STR- KAVA

DR 20
4x


6.





STR- KAVA

7.



STR- HAT





DR 27

STR- HAT
2x


8.



9.



10.





8x






KN 03

PL 12





11.




12.



13.



**Mit Betätigung der vorderen Schraube
wird die Fronteinstellung in
horizontaler Richtung vorgenommen!**



**Mit Betätigung der hinteren Schraube
wird die Front in der vertikalen
Richtung eingestellt!**

Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!


BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.






NEG-Novex Grosshandels-gesellschaft für Elektro-
und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>



Bohrer Ø5



30min


 16*597*117
 1x

4

 BEFINDET SICH
 IN PACKSTÜCK 7.

 KO 01 8*35
 10 X

 KN 03 7*50
 4 X

 PL 12
 4 X

 SP 01
 2 X

 DR 25 4*25
 2 X

 DR 42 4*30
 4 X

 AK 145
 4 X




 KL 04 4 mm
 1 X

 PL 01
 1 X



 Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
 Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

 NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro-
 und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>


1.



2.



3.




Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!


BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

NEG-Novex Grosshandels-gesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>



Bohrer Ø5




20min




Bohrer Ø8

Mögliche Kombinationen: Küchenblock 270 cm




Küchenblock 280 cm



16*561*330

2x



16*468*280

1x

④

16*468*306

2x

①

16*559*497

1x


BEFINDET SICH
IN PACKSTÜCK
7.

⑤

3*559*481

1x

③



Die beigelegte Beschläge für die Wandbefestigung können nur bei einer Befestigung zum Betonwand verwendet werden!

DE Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.

Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.

Bei fehlenden Teilen, geben Sie bitte die Produkt ID (separates Blatt im Packstück) dem Vertragspartner an.

KO 01 8*35

8 X



KN 03 7*50

8 X



PL 12

8 X



PP 01

4 X



PN 01 SOFT CLOSE

2 X



PD 01

2 X



AK 103

2 X



DR 27 3,5*16

8 X



DR 42 4,5x25

4 X



KV 01 1,5*20

10 X



PL 16

2 X



HK 01

2 X



UC 08 (96mm)

1 X



UC 06

2 X



PL 01

1 X




KL 01 4 mm


1 X



NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro-
und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>



Bohrer Ø5




30min




Bohrer Ø8

Mögliche Kombinationen: Küchenblock 270 cm




Küchenblock 280 cm



16*561*330

2x



16*968 - 1068*280

1x

④

16*968 - 1068*306

2x

①


3*559*981 - 1081

1x

③

16*559*497 - 547

1x




16*559*497 - 547

1x

⑥

DIE TÜREN BEFINDEN SICH IN PACKSTÜCK 7.

DIE DIMENSION NACH DEM STRICH VERSTEHT SICH AUF DEM KORPUS 110 CM.



Die beigelegte Beschläge für die Wandbefestigung können nur bei einer Befestigung zum Betonwand verwendet werden!

DE Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.

Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.

Bei fehlenden Teilen, geben Sie bitte die Produkt ID (separates Blatt im Packstück) dem Vertragspartner an.

KO 01 8*35

8 X



KN 03 7*50

8 X



PL 12

8 X



PP 01

4 X



PN 01 SOFT CLOSE

4 X



PD 01

4 X



AK 103

2 X



DR 27 3,5*16

16 X



DR 42 4,5x25

4 X



KV 01 1,5*20

20 X



PL 16

2 X



HK 01

2 X



UC 08 (96mm)

2 X



UC 06

4 X



PL 01

1 X





KL 01 4 mm

1 X






NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

1.




2.




zu dem 50 cm breiten Oberschrank


3.








zu dem 100-110 cm breiten Oberschrank




5 6









6.



7.

50 cm breiten Oberschrank

100-110 cm breiten Oberschrank



Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!


BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.




NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>



Mögliche Kombinationen: Küchenblock 270 cm



Küchenblock 280 cm





KO 01 8*35 22 X 	KN 03 7*50 12 X 	PL 12 12 X 	PN 01 SOFT CLOSE 5 X 	PD 01 5 X 	DR 27 3,5*16 20 X
SP 01 2 X 	KV 01 1,5*20 10 X 	PL 01 1 X 	KL 01 4 mm 1 X 	UC 06 4 X 	UC 08 (96mm) 2 X
AK 158 1 X 					

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.





NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>



1.




2.



3.




4.



12x


KN 03

PL 12



AK 158




5.



KV 01

8 mm

6.










Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>



KO 01 8*30
16 X



KN 03 7*50
10 X



PL 12
10 X



SP 01
2 X



DR 27 3,5*16
16 X



DR 42 4*30
4 X



PN 01 SOFT CLOSE
2 X



PD 01
2 X



PL 01
1 X



KL 04 4 mm
1 X



UC 06 M4*20
2 X



UC 08 (Lochabstand 96 mm)
1 X



MZ 01
2 X



MZ 02
2 X




Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.







NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>


4.




5.



6.




7.




Den Aufbau vom Front sehen Sie in der Bedienungsanleitung vom Geschirrspüler, zur Höhenanpassung Front für Geschirrspüler bitte die beigefügten Distanzleisten verwenden. Diese befinden sich im inneren des Geschirrspülers.


8.



9.



Mit Ø5mm Bohrer durchbohren



Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN
 BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES
 KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

NEG-Novex Grosshandels-gesellschaft für Elektro-
 und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>