













Möjliga kombinationer: Köksenhet 150 cm



För att skydda trädelarna kan du applicera en silikonfyllt golvlist.


DIE ERSATZTEILE NR. 8 UND 9.
 BEFINDEN SICH IN PACKSTÜCK
 KB150F

KO 01 8*30 18 X 	KN 03 7*50 12 X 	PL 12 12 X 	PP 01 4 X 	PN 01 2 X 	PD 01 2 X 
VG 03 1 X 	EU 01 6*11 6 X 	DR 27 3,5*16 20 X 	DR 25 4*25 2 X 	DR 25 4*30 4 X 	KV 01 1,5*20 20 X 
PL 01 1 X 	KL 01 4 mm 1 X 	AK 145 4 X 	UC 06 2 X 	UC 04 4*40 2 X 	

UC 07 (96 mm)
2 X





Dessa typer av handtag ger
 vi :
 till KB150KB
 till KB150KW

Dessa typer av handtag ger
 vi :
 till KB150KES
 till KB150KEY







UC 09 (96-128 mm)
2 X




1.




2.




3.




4.



5.




6.




Det finns ett hålavstånd på 96 och 128 mm.
 Välj rätt hålavstånd för det valda handtaget.


7.




8.




9.



10.



Det finns ett hålavstånd på 96 och 128 mm.
 Välj rätt hålavstånd för det valda handtaget.



Använd inte följande rengöringsmedel för rengöring: Pulverbaser av ekvationen lösningsmedel; slipande rengöringsmedel!

Använd endast material som bomull!


OBSERVERA ATT I HÄNDELSE AV FELAKTIG INSTALLATION, EVENTUELLT ÖVERDRIVEN ELLER OLÄMPLIG
 OM MÖBELN BELASTAS ELLER SKADAS AV FÖREMÅL ELLER PERSONER KAN MÖBELN SKADAS!

Möblerna får inte komma i permanent kontakt med vatten.

NEG-Novex Grosshandels-gesellschaft für Elektro-
 och
 und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>




Möjliga kombinationer: Köksenhet 150 cm


 DIE ERSATZTEILEN Nr. 6. UND 7.
 BEFINDEN SICH IN PACKSTÜCK
 KB150F

 För att skydda trädelarna kan du applicera en
 silikonfog runt golvlisen.


KO 01 8*30 14 X 	KN 03 7*50 8 X 	PL 12 8 X 	PN 01 2 X 	PD 01 2 X 	DR 27 3,5*16 14 X
DR 25 4*30 4 X 	KV 01 1,5*20 10 X 	PL 01 1 X 	KL 01 4 mm 1 X 	AK 145 4 X 	AK 121 2 X
UC 06 2 X 					
UC 07 (96 mm) 1 X 	Vi ger denna typ av handtag : till KB150KB till KB150KW				
	Vi ger denna typ av handtag : till KB150KES till KB150KEY				
	UC 09 (96-128 mm) 1 X 				

1.



2.

2x

 DR 27
 PD 01

2x

KV 01 DR 27

20 mm

2

4x

AK 145




3.

7


2x

PN 01


DR 27



7.



Det finns ett hålavstånd på 96 och 128 mm.
 Välj rätt hålavstånd för det valda handtaget.



Använd inte följande rengöringsmedel för rengöring: Pulverbaser av ekvationen lösningsmedel; slipande rengöringsmedel!

Använd endast material som bomull!

OBSERVERA ATT I HÄNDELSE AV FELAKTIG INSTALLATION, EVENTUELLT ÖVERDRIVEN ELLER OLÄMPLIG
 LASTNING/SKADOR PÅ MÖBELN AV FÖREMÅL ELLER PERSONER KAN LEDA TILL SKADOR PÅ MÖBELN!

Möblerna får inte komma i permanent kontakt med vatten.

NEG-Novex Grosshandels-gesellschaft für Elektro-
 och
 und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>




Mit Ø5 Bohrer
durchbohren



SP01
2x




DR 42 4*30
8x



Kühlschrank
Dekorblende





Tür



OBSERVERA!!! KASTA INTE BORT!!!
Kylskåpets dekorpanel finns i paket
KB150F (674mm*484mm*3mm)



Möjliga kombinationer: Köksblock 150 cm


 16*561*330
2x

 16*468*280
1x

④

 16*468*306
2x

①

 3*559*481
1x

③

 BEFINDET SICH
IN KB150F-1
16*559*497
1x

⑤

Dessa reservdelar hör till en väggenhet, du hittar tre väggenheter i paketet:

 KO 01 8*30
8 X

 KN 03 7*50
8 X

 PL 12
8 X

 PP 01
4 X

 PN 01
2 X

 PD 01
2 X

 AK 103
2 X

 DR 27 3,5*16
8 X

 DR 42 4*30
4 X

 KV 01 1,5*20
10 X

 PL 16
2 X

 HK 01
2 X

 PL 01
1 X

 KL 01 4 mm
1 X

 SP 01
2 X

 UC 06
2 X

 UC 07 (96 mm)
1 X

 Dessa typer av handtag ger
vi :
till KB150KB
till KB150KW

 Dessa typer av handtag ger
vi :
till KB150KES
till KB150KEY

 UC 09 (96-128 mm)
1 X

EN Felaktig fastsättning av väggfästena/väggmonteringen kan leda till att väggenheterna lossnar från väggen.

Om du är osäker på vilken typ av pluggar och skruvar du behöver kan du vända dig till din återförsäljare.


Det är viktigt att använda pluggar som säkerställer bärförmågan i kombination med väggmaterialet.

Om delar saknas, vänligen uppgi produkt-ID (separat blad i förpackningen) till avtalspartnern.


 NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro-
und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5

 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>


1.









2.




3.







6.




KV 01




7.





UC 06



Det finns ett hålavstånd på 96 och 128 mm.
Välj rätt hålavstånd för det valda handtaget.





1h 30min

KO 01 8*30
8x



KN 03 7*50
8x



PL 12
8x



PP 01
4x



PN 01
2x



PD 01
2x



AK 103
2x



DR 27 3,5*16
8x



DR 42 4*30
4x



KV 01 1,5*20
10x



PL 16
2x



HK 01
2x



PL 01
1x



UC 09 (128 mm)
1x





UC 06
2x




KL 01 4mm
1x



SP 01
2x



16*561*330
2x



16*418*280
1x

④

16*418*306
2x

①

3*559*431
1x

③


16*559*447
1x

⑤


IN PACKSTÜCK KB195F-1
IN PACKAGE KB195F-1

EN Felaktig fastsättning av väggfästena/väggmonteringen kan leda till att väggenheterna lossnar från väggen. Det är viktigt att använda förankringar som säkerställer bärförmågan i kombination med väggmaterialet. Om du är osäker på vilken typ av pluggar och skruvar du behöver, fråga din återförsäljare. Om delar saknas, lämna produkt-ID (separat blad i förpackningen) till återförsäljaren.


1.




2.



3.




AK 103




DR 42

B>40mm




HK 01 PL 16

4.




5.



DR 27

PN 01



UC 06

Det finns ett hålavstånd på 96 och 128 mm.




Det finns ett borrhål på 96 och 128 mm.

NEG-Novex grossistföretag för
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>








1. Modell




2. Modell

3. Modell



ACHTUNG!!!
ATTENTION!!!





45 minuter

KO 01 8*30
2x



DR 27 3,5*16
8x



MZ 01
1x




MZ 02
1x



AK 121
2x




1.




DR 27

MZ 01



2.



16*450*88
1x



1

16*103*88
1x



2


16*588*447
1x

IN PACKSTÜCK
KB195F-1

IN PACKAGE
KB195F-1


3

Du kan se strukturen på framsidan i
bruksanvisningen för diskmaskinen!




KO 01

DR 27




2

1





DR 27

MZ 02



För att skydda trädelarna kan du använda
allround
golvlisten med en silikonfog.

NEG-Novex grossistföretag för
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>



Mit Ø5 Bohrer durchbohren
Drill with Ø5 drill bit



SP01
6x



DR 42 4*30
8x

