

F6WV709P1

Waschmaschine

8806091046048

Serie 7









9 kg Kapazität | 1560 U./Min. | Weiß | Bullaugenring: silber

- Inverter Direct Drive®: energieeffizienter, langlebiger und leiser Motor mit 10 Jahren Garantie
- Al DD®: Mehr Gewebeschutz dank intelligenter Erkennung der Fasern
- TurboWash® 360°: 4 Wassereinsprühdüsen für schnelleres und schonenderes Waschen in nur 39 Min. (halbe Beladung)
- 6 unterschiedliche Trommelbewegungen: besonders schonend
- Steam: Tiefenreinigung mit Dampf dank spezieller Programme wie Allergy Care
- AquaLock® Vollwasserschutz: AquaStop-System bestehend aus versiegelter Bodenwanne mit Sensor und AquaStop Sicherheitsschlauch
- Digitales Touchdisplay mit Restanzeige und Startzeitvorwahl
- Sicherheitsglastür: stabil, kratzfest, hygienisch und hitzebeständig
- Edelstahlmitnehmer: hygienisch, strapazierfähig und keine Textilverfärbungen
- Reversive Trommel: Wäsche verklumpt nicht und wird aufgelockert
- Wäsche nachlegen: vergessene Wäschestücke einfach nachlegen
- ThinQ® App-Kompatibilität (Android und iOS)
- Smart Diagnosis®: unkomplizierte telefonische Fehlerdiagnose



Waschmaschine F6WV709P1



Inverter Direct Drive®

Inverter Direct Drive® Energieeffizienter, langlebiger und leiser Motor Der Inverter Direct Drive® Motor verfügt über eine einzigartige Magnettechnik. Dank direkter Kraftübertragung (bürstenlos und ohne Keilriemen) sorgt er für eine bessere Energieeffizienz und mehr Laufruhe. Durch weniger verschleißanfällige Teile erhöht sich die Lebensdauer der Geräte spürbar – für einen langlebigen und robusten Betrieb.



AI DD®

AI DD®: Mehr Gewebeschutz dank intelligenter Erkennung der Fasern Der AI Direktantrieb von LG Waschmaschinen und Waschtrocknern macht intelligente Wäschepflege zur Realität. Im Gegensatz zu herkömmlichen Maschinen, die Waschmuster basierend auf der Füllmenge oder dem Waschprogramm wählen, nutzt LG über 20.000 Datensätze, um neben dem Beladungsgewicht auch den Weichheitsgrad des Gewebes zu erkennen und das am besten geeignete Waschmuster (6 Motion) anzuwenden. Dies führt zu 18 % weniger Stoffschäden und schont Ihre Kleidung.



TurboWash® 360°

TurboWash® 360°: 4 Wassereinsprühdüsen für schnelleres und schonenderes Waschen in nur 39 Min. (halbe Beladung) TurboWash® 360° sorgt für die sauberste und schnellste LG Wäsche aller Zeiten. Diese Technologie nutzt vier 3D-Multieinsprühdüsen, die in der Türmanschette befestigt sind und sich automatisch an die entsprechenden Trommelbewegungen anpassen. So wird Wasser zielgerichtet in die Trommel geleitet und die Wäsche wird viel schneller und effektiver befeuchtet. Außerdem kommt das Waschmittel schneller mit der Wäsche in Berührung, womit seine Wirkung maximiert und die Waschzeit reduziert wird. Insgesamt kann dank der 3D-Multieinsprühdüsen und der Inverterpumpe eine halbe Waschladung in nur 39 Minuten gründlich, schonend und sparsam gewaschen werden.



6 unterschiedliche Trommelbewegungen

6 unterschiedliche Trommelbewegungen LG Waschmaschinen und Waschtrockner sind mit einer besonderen Technik ausgestattet, die die Wäsche schonend wäscht. Denn je nach Weichheitsgrad der Wäsche sind andere Waschmuster – also Bewegungsarten und Laufrichtungen der Trommel – besonders gut geeignet, um sie gründlich und gleichzeitig schonend zu reinigen. LG Waschmaschinen und Waschtrockner sind durch die Magnettechnik des Direktantriebs mit 6 Motion ausgestattet und können somit verschiedenste Waschmuster abbilden. Für eine schonende und individuelle Wäschepflege.



Steam

Steam: Tiefenreinigung mit Dampf dank spezieller Programme wie Allergy Care Die Steam-Technologie macht sich die Vorteile von Dampf beim Waschen zunutze: Der Dampf dringt tiefer in das Gewebe der Kleidung ein und löst dadurch Verschmutzungen schneller und gründlicher. Spezielle Dampfprogramme wie Allergy Care entfernen zusätzlich bis zu 99,9 % aller Allergene und Bakterien und mit dem Programm "Babybekleidung" entfernen Sie Schmutz und Flecken gründlich, aber dabei besonders schonend.



Waschmaschine F6WV709P1



AquaLock® Vollwasserschutz

AquaLock® Vollwasserschutz Das LG AquaLock®-System besteht aus einem AquaStop Sicherheitsschlauch und einer versiegelten Bodenwanne mit Sensor. Dieser erkennt schon die kleinste Menge Wasser und verhindert jegliches Überlaufen. So genießen Sie zuverlässigste Sicherheit.

Digitales Touchdisplay



Digitales Touchdisplay mit Restanzeige und Startzeitvorwahl Das digitale Touchdisplay gewährleistet jederzeit eine optimale Lesbarkeit und ist kinderleicht zu bedienen.



Sicherheitsglastür

Sicherheitsglastür: Stabil, kratzfest, hygienisch und hitzebeständig Für ein eleganteres und stilvolleres Design wird eine kratzfeste Sicherheitsglastür verwendet.



Edelstahlmitnehmer

Edelstahlmitnehmer: Hygienisch, strapazierfähig und keine Textilverfärbungen. Alle Bereiche, die von Wäsche berührt werden, sind aus Edelstahl gefertigt und verhindern die Kontamination der Wäsche durch Bakterien.

Reversive Trommel

Reversive Trommel Die Trommeln in LG Geräten wechseln während des Waschgangs die Drehrichtung. Dadurch wird Ihre Wäsche nicht nur in eine Richtung geschleudert und verklumpt nicht – für eine effektive Reinigung und weniger Knitterfalten.



Wäsche nachlegen

Wäsche nachlegen Die Nachlegefunktion von LG ermöglicht Ihnen, vergessene Kleidungsstücke auch nach Start des Waschprogramms hinzuzufügen. Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang und öffnen Sie die Tür der Waschmaschine, sobald dies nach kurzer Zeit freigegeben wird. Sie können ganz bequem kleine und große Kleidungsstücke, z. B. vergessene Socken, noch mit in die Trommel legen.



3

Waschmaschine F6WV709P1



ThinQ® App-Kompatibilität (Android und iOS)

ThinQ® App-Kompatibilität (Android und iOS) Dank der LG ThinQ® Technologie ist Ihre Waschmaschine nun intelligent – vom Fernstart, über die Benachrichtigung über das Programmende via Push-Nachricht, bis hin zum Herunterladen von weiteren Waschprogrammen. Die Handhabung ist kinderleicht – Zugriff auf die aktuellsten Innovationen erhalten Sie über WLAN.



Smart Diagnosis®

Bei einer Störung kann mittels einer Tastenkombination eine Tonfolge ausgelöst werden, anhand derer der Servicemitarbeiter das Problem via Telefon identifizieren kann. Einfache Probleme können sofort behoben werden, sodass überflüssige Kundendienstbesuche entfallen.



Waschmaschine F6WV709P1

HIGHLIGHTS

Inverter Direct Drive®

AI DD®

TurboWash® 360°

6 unterschiedliche Trommelbewegungen

Steam

AquaLock® Vollwasserschutz

Digitales Touchdisplay

Sicherheitsglastür

Edelstahlmitnehmer

Reversive Trommel

Wäsche nachlegen

ThinQ® App-Kompatibilität (Android und iOS)

Smart Diagnosis®

ALLGEMEIN

| Produktname | F6WV709P1 |
|--------------------------------|---------------|
| Kategorie | Waschmaschine |
| Serie | Serie 7 |
| Beladungsart | Frontlader |
| Einbaugerät | Nein |
| Bauart | Standgerät |
| Trommelvolumen (in Liter) | 681 |
| Kapazität Waschen | 9 kg |
| Schleuderdrehzahl (in U./Min.) | 1.560 rpm |
| EEK (Waschen) | А |
| EEK (Schleudern) | А |
| EEK (Geräuschpegel) | В |
| | |



Waschmaschine F6WV709P1

| DESIGN | |
|--|---|
| Farbe (Front) | Weiß |
| Farbe (Bullaugenring) | silber |
| Material (Tür) | Glasfenster |
| Türöffnung | Griff |
| Türanschlag | Links |
| Digitaldisplay | Ja |
| AUSSTATTUNG | |
| Inverter Direct Drive® (Bürstenloser Motor) | Ja |
| AI DD® (Textilerkennung) | Ja |
| ezDispense® (Automatische Dosierung) | Nein |
| TurboWash® Programm (in Min. / halbe Beladung) | 39 |
| Steam Funktion | Ja |
| Wasserschutz-System | AquaLock® Vollwasserschutz: AquaStop-System bestehend aus versiegelter Bodenwanne mit Sensor und AquaStop Sicherheitsschlauch |
| ThinQ® (WLAN) | Ja, im Gerät eingebaut |
| Sprachsteuerung möglich | Ja, mit optionalem Zubehör |
| Sprachsteuerung mit | Amazon Alexa, Google Assistant |
| Material (Trommel) | Edelstahl |
| Mengenautomatik | Ja |
| Verfügbare Sprachen | Deutsch |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Trommelbeleuchtung | Nein |
| Angabe bei Waschgangsende | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Zubehör (inklusive) | Waschmaschine, Bedienungsanleitung, Kaltwasserversorgungsschlauch, Schraubenschlüssel, Kappen zur Abdeckung der Transportschraubenöffnungen, Gleitschutzplatten (Optional), Winkelschlauchführung zum Anschließen des Ablaufschlauchs, Befestigungsband (Opt.) |



Waschmaschine F6WV709P1

| PROGRAMME | |
|--|---|
| Programme | Koch-/Buntwäsche, Eco 40-60, TurboWash 39, Mix, Pflegeleicht, Nachtprogramm, Allergy Care, Feinwäsch Schonend/Wolle, Sportswear, Kurz 14, Bettdecken, Trommelreinigung, Download/Neu |
| Zuschaltbare Funktionen | Dampf, TurboWash, Spülen+, Vorwäsche, Intensiv, Zeitverzögerung, Wäsche nachlegen, Fernstart |
| Automatikprogramme | Ja |
| Kaltwäsche | Ja |
| Schleuderoptionen | Variabel |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Zeitvorwahl | Kontinuierlich |
| Zeitvorwahl Start/Stopp | Stopp |
| Zeitvorwahl-Timer (in Stunden) | 19 h |
| Temperatureinstellung | Stufenweise |
| ABMESSUNGEN & GEWICHT | |
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 850 mm |
| Tiefe | 620 mm |
| Tiefe Deckplatte | 565 mm |
| Produkttiefe bei geöffneter Tür 90° | 1.100 mm |
| Breite inkl. Verpackung | 660 mm |
| Höhe inkl. Verpackung | 890 mm |
| Tiefe inkl. Verpackung | 660 mm |
| Produktgewicht | 70 kg |
| Produktgewicht inkl. Verpackung | 74 kg |
| Deckplatte abnehmbar | Nein |
| | 150 cm |
| Länge Anschlusskabel | 130 (11) |
| Länge Anschlusskabel Höhenverstellbare Füße | Ja - alle |
| | |



Waschmaschine F6WV709P1

| TECHNISCHE MERMALE | |
|---|-------------------|
| Steuerung | Elektronisch |
| Anschlusswert | 2.100 W |
| Steckerart | Schuko |
| Frequenz | 50 Hz. |
| Eingangsspannung | 220-240 V. |
| Absicherung | 16A |
| Wasserzufuhr (heiß/kalt) | Nein |
| Trommelbeleuchtung (Art) | Nein |
| LEISTUNG | |
| Energielabel | Ja |
| Eco Label | Nein |
| Energieverbrauch pro 100 Zyklen | 50 kWh/100 cycles |
| Energieverbrauch Zeitvorwahl | 4 W |
| Energieverbrauch Standby vernetzt | 2W |
| Energieverbrauch Standby | 0,5 W |
| Energieverbrauch Aus-Zustand | 0,5 W |
| Energieeffizienzindex | 51.9 |
| Wascheffizienzindex | 1.03 |
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus (in Liter) | 50 l/cycle |
| Höchste Temperatur viertel Beladung | 26 ℃ |
| Höchste Temperatur halbe Beladung | 29℃ |
| Höchste Temperatur volle Beladung | 33 ℃ |
| Spülwirkung | 5 g/kg |
| Restfeuchte viertel Beladung | 44 % |
| Restfeuchte halbe Beladung | 43 % |
| Restfeuchte volle Beladung | 43 % |
| Programmdauer viertel Beladung | 2:25 |
| Programmdauer halbe Beladung | 2:45 |
| Programmdauer volle Beladung | 3:48 |
| Geräuschpegel | 73 dB(A) re 1 pW |



Waschmaschine F6WV709P1

EAN CODE

EAN 8806091046048

