







## Mögliche Kombinationen: Küchenblock 270 cm




## Küchenblock 280 cm




KO 01 8* 35 16 X	KN03 7*50 8 X	PL 12 8 X	PN 01 SOFT CLOSE 4 X
PD 01 4 X	DR 27 3,5*16 24 X	AK 121 4 X	KV 01 1,5*20 10 X
PL 01 1 X	AK 158 1 X	KL 04 4 mm 1 X	UC 06 M4*20 4 X
UC 08 (Lochabstand 96 mm) 2 X	Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonaht ziehen. 		

1.



**KO 01**  
 16x

2.




 4x  
**AK 121** DR 27

 4x  
**DR 27**  
**PD 01**



3.


 4x  
**DR 27**  
**PN 01**



4.





5.



6.


 4x  
**AK 121**  
**DR 27**

**UC 08**  
**UC 06**

5.



Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!



 BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN  
 BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES  
 KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.





 NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro-  
 und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5

67117 Limburgerhof

<http://www.respekta.info>


**Mögliche Kombinationen: Küchenblock 270 cm**

**Küchenblock 280 cm**


16\*561\*330



Die beigelegte Beschläge für die Wandbefestigung können nur bei einer Befestigung zum Betonwand verwendet werden!

**DE** Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.

Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.


Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.

Bei fehlenden Teilen, geben Sie bitte die Produkt ID ( separates Blatt im Packstück ) dem Vertragspartner an.


KO 01 8*35 8 X	KN 03 7*50 8 X	PL 12 8 X	PP 01 4 X	PN 01 SOFT CLOSE 2 X	PD 01
AK 103 2 X	DR 27 3,5*16 8 X	DR 42 4,5x25 4 X	KV 01 1,5*20 10 X	PL 16 2 X	HK 01 2 X
UC 08 (96mm) 1 X	UC 06 2 X	PL 01 1 X	KL 01 4 mm 1 X		
				NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5 67117 Limburgerhof <a href="http://www.respekta.info">http://www.respekta.info</a>	




Mögliche Kombinationen: Küchenblock 270 cm




Küchenblock 280 cm



16\*561\*330  
2x




16\*968 - 1068\*280  
1x (4)




16\*968 - 1068\*306  
2x

3\*559\*981 - 1081

1x (3)




16\*559\*497 - 547  
1x



DIE TÜREN BEFINDEN SICH IN PACKSTÜCK 7.

DIE DIMENSION NACH DEM STRICH VERSTEHT  
SICH AUF DEM KORPUS 110 CM.



Die beigelegte Beschläge für die Wandbefestigung können  
nur bei einer Befestigung zum Betonwand verwendet werden!

**DE** Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.


Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.


Bei fehlenden Teilen, geben Sie bitte die Produkt ID ( separates Blatt im Packstück ) dem Vertragspartner an.

KO 01 8*35 8 X	KN 03 7*50 8 X	PL 12 8 X	PP 01 4 X	PN 01 SOFT CLOSE 4 X	PD 01
AK 103 2 X	DR 27 3,5*16 16 X	DR 42 4,5x25 4 X	KV 01 1,5*20 20 X	PL 16 2 X	HK 01 2 X
UC 08 (96mm) 2 X	UC 06 4 X	PL 01 1 X	KL 01 4 mm 1 X		NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5 67117 Limburgerhof <a href="http://www.respekta.info">http://www.respekta.info</a>

1.



**KO 01**  
**8x**

2.



**PP 01**  
**4x**
**4x**  
**DR 27**  
**PD 01**






zu dem 50 cm breiten Oberschrank

3.



**2x**  
**DR 27**  
**PN 01**

zu dem 100-110 cm breiten Oberschrank






6.




KV 01






7.

50 cm breiten Oberschrank



100-110 cm breiten Oberschrank



Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

**Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!**




**BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!**

**Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.**

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5

67117 Limburgerhof

<http://www.respekta.info>





KO 01 8*35 14 X	KN 03 7*50 8 X	PL 12 8 X	PP 01 4 X	PN 01 SOFT CLOSE 2 X	PD 01 2 X
STR-SIN 2 X	STR-KAVA	STR-HAT 2 X	STR-TAK 2 X	EU 01 6*11 4 X	DR 27 3,5*16 20 X
DR 20 4*20 4 X	DR 42 4*30 4 X	KV 01 1,5*20 10 X	PL 01 1 X	KL 01 4 mm 1 X	UC 06 4 X
UC 08 (96mm) 2 X	SP 01 2 X				

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonaht ziehen.








NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>


1.



2.




3.



2x


PN 01



DR 27

4.

STR- KAVA




5.



UC 06

8

UC 08




STR- KAVA

DR 20  
4x


6.

STR- KAVA





7.


STR- HAT





DR 27

STR- HAT  
2x


8.




9.

DR 27  
4x


10.



8x






11.







KV 01

12.



13.



**Mit Betätigung der vorderen Schraube  
wird die Fronteinstellung in  
horizontaler Richtung vorgenommen!**

**Mit Betätigung der hinteren Schraube  
wird die Front in der vertikalen  
Richtung eingestellt!**

Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

**Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!**





BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN  
BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES  
KOMMEN KANN!

**Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.**

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro-  
und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>



30min



16\*597\*117  
1x

BEFINDET SICH  
IN PACKSTÜCK 7.

16\*568\*205  
1x


KO 01 8*35 10 X	KN 03 7*50 4 X	PL 12 4 X	SP 01 2 X
DR 25 4*25 2 X	DR 42 4*30 4 X	AK 145 4 X	KL 04 4 mm 1 X
PL 01 1 X			

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die  
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.





NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro-  
und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>


1.



2.



3.





Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

**Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!**

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN  
BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES  
KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro-  
und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>



16*820*555 2x	16*468*535 1x	16*468*100 1x	16*715*497 1x	16*580*592 1x
(2)	(4)	(1)	(5) BEFINDET SICH IN PACKSTÜCK 7.	(6) BEFINDET SICH IN PACKSTÜCK 7.
	(3)	(7)		
	16*468*60 3x			


KO 01 8* 35 16 X	KN 03 7*50 10 X	PL 12 10 X	SP 01 2 X
DR 27 3,5*16 16 X	DR 42 4*30 4 X	PN 01 SOFT CLOSE 2 X	PD 01 2 X
PL 01 1 X	KL 04 4 mm 1 X	UC 06 M4*20 2 X	UC 08 (Lochabstand 96 mm) 1 X
MZ 01 2 X	MZ 02 2 X		

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonaht ziehen.




NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>

1.




2.



2x DR 27


PD 01

3.




2x DR 27





PN 01




4.




5.



6.





7.






Den Aufbau vom Front sehen Sie in der Bedienungsanleitung vom Geschirrspüler, zur Höhenanpassung Front für Geschirrspüler bitte die beigefügten Distanzleisten verwenden. Diese befinden sich im inneren des Geschirrspülers.

8.



9.



Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN  
BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES  
KOMMEN KANN!





Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro-  
und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof

<http://www.respekta.info>

# KB110KES1-KW1 Eckschrank mit Schubladen Seite 1 von 10

**respekte®**  
Kitchen Economy





Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.



To protect the wooden parts you can pull a silicone seam around the skirting board.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für  
Elektro- und Haustechnik GmbH  
Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekte.info>


**A. VERSION - LINKS/LEFT**




**B. VERSION - RECHTS/RIGHT**




A. VERSION - LINKS/LEFT




B. VERSION - RECHTS/RIGHT




A. B. VERSION













A. B. VERSION






A. B. VERSION







**A. VERSION - LINKS/LEFT**



**B. VERSION - RECHTS/RIGHT**

