


Bohrer Ø5




20min





Bohrer Ø8

## Mögliche Kombinationen: Küchenblock 270 cm



## Küchenblock 280 cm

16\*561\*330  
2x

16\*468\*280

1x

④

16\*468\*306

2x

①

16\*559\*497

1x


BEFINDET SICH  
IN PACKSTÜCK  
7.

⑤

3\*559\*481

1x

③



Die beigelegte Beschläge für die Wandbefestigung können nur bei einer Befestigung zum Betonwand verwendet werden!

**DE** Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.

Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.

Bei fehlenden Teilen, geben Sie bitte die Produkt ID ( separates Blatt im Packstück ) dem Vertragspartner an.

 KO 01 8\*35  
8 X

 KN 03 7\*50  
8 X

 PL 12  
8 X

 PP 01  
4 X

 PN 01 SOFT CLOSE  
2 X

 PD 01  
2 X

 AK 103  
2 X

 DR 27 3,5\*16  
8 X

 DR 42 4,5x25  
4 X

 KV 01 1,5\*20  
10 X

 PL 16  
2 X

 HK 01  
2 X



 UC 08 (96mm)  
1 X

 UC 06  
2 X

 PL 01  
1 X


 KL 01 4 mm  
1 X

 NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro-  
und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>


**Mögliche Kombinationen: Küchenblock 270 cm**

**Küchenblock 280 cm**


16\*561\*330

2x



16\*968 - 1068\*280

1x

④

16\*968 - 1068\*306

2x

①

3\*559\*981 - 1081

1x

③

16\*559\*497 - 547

1x

⑤


16\*559\*497 - 547

1x

⑥

DIE TÜREN BEFINDEN SICH IN PACKSTÜCK 7.

DIE DIMENSION NACH DEM STRICH VERSTEHT SICH AUF DEM KORPUS 110 CM.



Die beigelegte Beschläge für die Wandbefestigung können nur bei einer Befestigung zum Betonwand verwendet werden!

**DE** Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.

Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.

Bei fehlenden Teilen, geben Sie bitte die Produkt ID ( separates Blatt im Packstück ) dem Vertragspartner an.

KO 01 8\*35

8 X



KN 03 7\*50

8 X



PL 12

8 X



PP 01

4 X



PN 01 SOFT CLOSE

4 X



PD 01

4 X



AK 103

2 X



DR 27 3,5\*16

16 X



DR 42 4,5x25

4 X



KV 01 1,5\*20

20 X



PL 16

2 X



HK 01

2 X



UC 08 (96mm)

2 X



UC 06

4 X



PL 01

1 X





KL 01 4 mm

1 X






NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
 67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>

1.




2.




zu dem 50 cm breiten Oberschrank


3.








zu dem 100-110 cm breiten Oberschrank




5 6









6.



7.

50 cm breiten Oberschrank

100-110 cm breiten Oberschrank



Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

**Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!**

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

**Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.**

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof







<http://www.respekta.info>



Bohrer Ø5



45min



BEFINDET SICH  
IN PACKSTÜCK 7.KO 01 8\*35  
14 XKN 03 7\*50  
8 XPL 12  
8 XPP 01  
4 XPN 01 SOFT CLOSE  
2 XPD 01  
2 XSTR-SIN  
2 XSTR-KAVA  
2 XSTR-HAT  
2 XSTR-TAK  
2 XEU 01 6\*11  
4 XDR 27 3,5\*16  
20 XDR 20 4\*20  
4 XDR 42 4\*30  
4 XKV 01 1,5\*20  
10XPL 01  
1 XKL 01 4 mm  
1 XUC 06  
4 XUC 08 (96mm)  
2 XSP 01  
2 X

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die  
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.








NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro-  
und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>


1.



2.




3.



2x  
PN 01

DR 27




4.

STR- KAVA



5.


UC 06




UC 08

8


STR- KAVA



DR 20  
4x




6.




STR- KAVA

7.


STR- HAT





DR 27





STR- HAT  
2x




8.



9.



10.




8x



KN 03

PL 12


11.



KV 01

8 mm


12.



UC 06


9

10








UC 08


UC 06



13.



**Mit Betätigung der vorderen Schraube  
wird die Fronteinstellung in  
horizontaler Richtung vorgenommen!**



**Mit Betätigung der hinteren Schraube  
wird die Front in der vertikalen  
Richtung eingestellt!**

Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

**Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!**


BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN  
BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES  
KOMMEN KANN!

**Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.**




NEG-Novex Grosshandels-gesellschaft für Elektro-  
und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>




Bohrer Ø5




30min

16\*820\*555  
2x

2

16\*568\*535  
1x

3

16\*568\*205  
1x

1

16\*597\*117  
1x

4




BEFINDET SICH  
IN PACKSTÜCK 7.KO 01 8\*35  
10 XKN 03 7\*50  
4 XPL 12  
4 XSP 01  
2 XDR 25 4\*25  
2 XDR 42 4\*30  
4 XAK 145  
4 XKL 04 4 mm  
1 XPL 01  
1 X

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die  
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.





NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro-  
und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>


1.



2.



3.












Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

**Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!**

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

**Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.**

NEG-Novex Grosshandels-gesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
 67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>


 KO 01 8\*35  
 16 X

 KN 03 7\*50  
 10 X

 PL 12  
 10 X

 SP 01  
 2 X

 DR 27 3,5\*16  
 16 X

 DR 42 4\*30  
 4 X

 PN 01 SOFT CLOSE  
 2 X


 PD 01  
 2 X

 PL 01  
 1 X

 KL 04 4 mm  
 1 X

 UC 06 M4\*20  
 2 X



 UC 08 (Lochabstand 96 mm)  
 1 X

 MZ 01  
 2 X

 MZ 02  
 2 X




Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.


 NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
 67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>



1.




2.







3.




4.




5.



6.




7.




Den Aufbau vom Front sehen Sie in der Bedienungsanleitung vom Geschirrspüler, zur Höhenanpassung Front für Geschirrspüler bitte die beigefügten Distanzleisten verwenden. Diese befinden sich im inneren des Geschirrspülers.


8.



9.



Mit Ø5mm Bohrer durchbohren







Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

**Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!**

















BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN  
 BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES  
 KOMMEN KANN!

**Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.**

NEG-Novex Grosshandels-gesellschaft für Elektro-  
 und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
 67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>


 $\varnothing 3 ; \varnothing 5$ 


60min


 IN PACKSTÜCK KB110F-1  
 IN PACKAGE KB110F-1

 KO 01 8\*30  
 24x

 KN 03 7\*50  
 13x


PL 12 4x



PP 01 4x


 PN 01 SOFT CLOSE  
 2x


PD 01 2x



STR- SIN 2x



STR- KAVA 2x



STR- HAT 2x



STR- TAK 2x


 EU 01 6\*11  
 6x

 DR 27 3,5\*16  
 20x

 DR 20 4\*20  
 4x

 DR 25 4\*25  
 3x

 DR 42 4\*30  
 5x


PL 01 1x


 KL 01 4mm  
 1x

 KV 01 1,5\*20  
 20x


UC 06 4x


 UC 08 (96 mm)  
 2x


SP 01 2x





Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.



To protect the wooden parts you can pull a silicone seam around the skirting board.

 NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für  
 Elektro- und Haustechnik GmbH  
 Chenoverstraße 5  
 67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>


### A. VERSION - LINKS/LEFT



### B. VERSION - RECHTS/RIGHT




A. VERSION - LINKS/LEFT






A. B. VERSION


1.




2.




3.




4.




5.






6.







A. B. VERSION





A. B. VERSION








**ACHTUNG!!!  
ATTENTION!!!**




### A. VERSION - LINKS/LEFT



DR 3\*16  
4x





AF 01  
1x



DR 3\*16  
4X


### B. VERSION - RECHTS/RIGHT



DR 3\*16  
4X




Bohrer Ø5






45min

## Mögliche Kombinationen: Küchenblock 270 cm



## Küchenblock 280 cm



KO 01 8\*35  
22 XKN 03 7\*50  
12 XPL 12  
12 XPN 01 SOFT CLOSE  
5 XPD 01  
5 XDR 27 3,5\*16  
20 XSP 01  
2 XKV 01 1,5\*20  
10 XPL 01  
1 XKL 01 4 mm  
1 XUC 06  
4 XUC 08 (96mm)  
2 XAK 158  
1 X

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.





NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>



1.




2.



3.




4.



12x


KN 03

PL 12




AK 158



5.



KV 01



6.



Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

**Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!**

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
 67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>