


Bohrer Ø5




20min





Bohrer Ø8

Mögliche Kombinationen: Küchenblock 270 cm



Küchenblock 280 cm

16*561*330
2x

16*468*280

1x

④

16*468*306

2x

①

16*559*497

1x


BEFINDET SICH
IN PACKSTÜCK
7.

⑤

3*559*481

1x

③



DE Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.

Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.

Bei fehlenden Teilen, geben Sie bitte die Produkt ID (separates Blatt im Packstück) dem Vertragspartner an.

KO 01 8*30

8 X



KN 03 7*50

8 X



PL 12

8 X



PP 01

4 X



PN 01 SOFT CLOSE

2 X



PD 01

2 X



AK 103

2 X



DR 27 3,5*16

8 X



DR 42 4*30

4 X



KV 01 1,5*20

10 X



PL 16

2 X



HK 01

2 X



UC 08 (96mm)

1 X



UC 06

2 X



PL 01

1 X



KL 01 4 mm


1 X




NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro-
und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>



Mögliche Kombinationen: Küchenblock 270 cm




Küchenblock 280 cm



16*561*330

2x



16*968 - 1068*280

1x

④

16*968 - 1068*306

2x

①


3*559*981 - 1081

1x

③

16*559*497 - 547

1x




16*559*497 - 547

1x

⑥

DIE TÜREN BEFINDEN SICH IN PACKSTÜCK 7.

DIE DIMENSION NACH DEM STRICH VERSTEHT SICH AUF DEM KORPUS 110 CM.



DE Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.

Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.

Bei fehlenden Teilen, geben Sie bitte die Produkt ID (separates Blatt im Packstück) dem Vertragspartner an.

KO 01 8*30

8 X



KN 03 7*50

8 X



PL 12

8 X



PP 01

4 X



PN 01 SOFT CLOSE

4 X



PD 01

4 X



AK 103

2 X



DR 27 3,5*16

16 X



DR 42 4*30

4 X



KV 01 1,5*20

20 X



PL 16

2 X



HK 01

2 X



UC 08 (96mm)

2 X



UC 06

4 X



PL 01

1 X





KL 01 4 mm

1 X






NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro-
und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

1.




2.




zu dem 50 cm breiten Oberschrank


3.








zu dem 100-110 cm breiten Oberschrank




5 6





6.




KV 01



8 mm

7.

50 cm breiten Oberschrank




100-110 cm breiten Oberschrank



UC 08

UC 06









Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>



BEFINDET SICH
IN PACKSTÜCK 7.

KO 01 8*30
14 X



KN 03 7*50
8 X



PL 12
8 X



PP 01
4 X



PN 01 SOFT CLOSE
2 X



PD 01
2 X



STR-SIN
2 X



STR-KAVA
2 X



STR-HAT
2 X



STR-TAK
2 X



EU 01 6*11
6 X



DR 27 3,5*16
20 X



DR 20 4*20
4 X



DR 42 4*30
4 X



KV 01 1,5*20
20 X



PL 01
1 X



KL 01 4 mm
1 X



UC 06
4 X



UC 08 (96mm)
2 X



SP 01
2 X





Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.








NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>


1.




2.



3.


 2x
 PN 01

DR 27



4.

STR- KAVA




5.



UC 06

8


UC 08



STR- KAVA



 DR 20
 4x


6.





7.



STR- HAT





DR 27


 STR- HAT
 2x



8.



9.



10.




8x




KN 03

PL 12


11.



KV 01




12.




UC 06

10







UC 08


UC 06



13.



**Mit Betätigung der vorderen Schraube
wird die Fronteinstellung in
horizontaler Richtung vorgenommen!**



**Mit Betätigung der hinteren Schraube
wird die Front in der vertikalen
Richtung eingestellt!**

Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!


BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.




NEG-Novex Grosshandels-gesellschaft für Elektro-
und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>




Bohrer Ø5




30min


 16*820*555
 2x

2


 16*568*511
 1x

3


 16*568*205
 1x

1

 16*597*117
 1x

4

 BEFINDET SICH
 IN PACKSTÜCK 7.

 KO 01 8*30
 10 X

 KN 03 7*50
 4 X

 PL 12
 4 X

 SP 01
 2 X

 DR 25 4*25
 2 X

 DR 42 4*30
 4 X

 AK 145
 4 X




 KL 04 4 mm
 1 X

 PL 01
 1 X



 Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
 Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

 NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro-
 und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>


1.



2.



3.











Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

NEG-Novex Grosshandels-gesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>



KO 01 8*30
16 X



KN 03 7*50
10 X



PL 12
10 X



SP 01
2 X



DR 27 3,5*16
16 X



DR 42 4*30
4 X



PN 01 SOFT CLOSE
2 X



PD 01
2 X



PL 01
1 X



KL 04 4 mm
1 X



UC 06 M4*20
2 X



UC 08 (Lochabstand 96 mm)
1 X



MZ 01
2 X



MZ 02
2 X





Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.





NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>



1.




2.







3.




4.




5.



6.




7.




Den Aufbau vom Front sehen Sie in der Bedienungsanleitung vom Geschirrspüler, zur Höhenanpassung Front für Geschirrspüler bitte die beigefügten Distanzleisten verwenden. Diese befinden sich im inneren des Geschirrspülers.


8.



9.



Mit Ø5mm Bohrer durchbohren





Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN
 BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES
 KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

NEG-Novex Grosshandels-gesellschaft für Elektro-
 und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>



KO 01 8*30
40x



KN 03 7*50
30x



PL 12
14x



VG 03
4x



EU 01 6*11
24x



DR 27 3,5*16
30x



SP 01
2x



KV 01 1,5*20
40x



PL 01
1x



KL 01 4mm
1x



UC 06
4x



UC 08 (96mm)
2x



DR 25 4*25
8x





PL 16
1x



HK 01
1x




IK 01
1x







Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.



NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>







30min

Ø8

Ø5

KO 01 8*30
22x



KN 03 7*50
12x



PL 12
12x



PN 01 SOFT CLOSE
6x



PD 01
6x



DR 27 3,5*16
24x



SP 01
2x



KV 01 1,5*20
20x



PL 01
1x






KL 01 4mm
1x



UC 06
6x



UC 08 (96 mm)
3x



16*568*509
1x

⑤

16*568*100
1x

①

16*568*511
2x

④

3*581*439
1x

③

IN PACKSTÜCK
KB60F-1
16*1091*597
1x

⑥

IN PACKSTÜCK
KB60F-1
18*429*597
1x

⑧



IN PACKSTÜCK
KB60F-1
18*371*597
1x


⑦





Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.






NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>







60min



KO 01 8*30 24x 	KN 03 7*50 13x 	PL 12 4x
PP 01 4x 	PN 01 SOFT CLOSE 2x 	PD 01 2x
STR- SIN 2x 	STR- KAVA 2x 	STR- HAT 2x
STR- TAK 2x 	EU 01 6*11 6x 	DR 27 3,5*16 20x
DR 20 4*20 4x 	DR 25 4*25 3x 	DR 42 4*30 5x
PL 01 1x 	KL 01 4mm 1x 	KV 01 1,5*20 20x
UC 06 4x 	UC 08 (96 mm) 2x 	SP 01 2x





Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.



To protect the wooden parts you can pull a silicone seam around the skirting board.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
 Elektro- und Haustechnik GmbH
 Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>


A. VERSION - LINKS/LEFT




B. VERSION - RECHTS/RIGHT



A. VERSION - LINKS/LEFT




B. VERSION - RECHTS/RIGHT




A. B. VERSION


1.




2.




3.




4.




5.






6.







A. B. VERSION





A. B. VERSION








**ACHTUNG!!!
ATTENTION!!!**




A. VERSION - LINKS/LEFT



DR 3*16
4x





AF 01
1x



DR 3*16
4X

B. VERSION - RECHTS/RIGHT



DR 3*16
4X