


# RP310 Basic







Bohrer Ø5



45min



| name  | tip.   | stk. | bild |
|-------|--------|------|------|
| KO 01 | 8x35   | 14   |      |
| EX 01 | 15/13  | 8    |      |
| TI 01 |        | 8    |      |
| SP 01 | 4x32   | 2    |      |
| DR 27 | 3,5x16 | 65   |      |
| DR 35 | 3,5x35 | 4    |      |
| KV 01 | 1,5x20 | 10   |      |
| UC 07 | 224    | 3    |      |
| UC 06 | 4,0x22 | 6    |      |
| EU 01 | 6,3x14 | 18   |      |

-468x60x16/2x

8, 9


719\*150\*1x

3.

468\*511\*16/  
1x

16\*870\*535  
2x

4, 5.



7.

719\*481\*3  
/1x

16\*393\*445  
3x

11

16\*379\*70  
1x

10

16\*379\*124  
2x

12

1

18\*125\*497  
1x

Befindet sich in  
Frontpaket RP270F1

2

18\*292\*497  
2x

STR-SIN

6 X



STR-KAVA

6 X



STR-HAT

6 X



STR-TAK



6 X



Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste  
eine Silikonnaht ziehen.




NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro-  
und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>




Bitte die Holzteile  
zusammenlegen!

NEG-Novex Grosshandels-gesellschaft für Elektro-  
und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>


SCHRITT 6



SCHRITT 7




STR- KAVA



STR- KAVA



STR- RELING



UC 06

SCHRITT 8

1

UC 08


DR 20

UC 06


DR 20

UC 08


2










DR 20




RELING  
DÜBEL







SCHRITT 12




SCHRITT 13






Mit Betätigung der vorderen Schraube wird die Fronteinstellung in horizontaler Richtung vorgenommen!



Mit Betätigung der hinteren Schraube wird die Front in der vertikalen Richtung eingestellt!



**Achtung! Bitte geben Sie bei möglichen Reklamationen immer die Produkt-ID-Nummer (siehe separates Blatt) an.**

Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser, Scheuermittel!

**Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!**









BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EVTL. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ZUR EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.



NEG-Novex Grosshandels-gesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>



20 min



| FT Name     | tlp.   | stk. | bild |
|-------------|--------|------|------|
| KO 01       | 8x35   | 8    |      |
| EX 01       | 15/13  | 8    |      |
| TI 01       |        | 8    |      |
| FT 13       |        | 1    |      |
| FR 12       |        | 1    |      |
| PN 01-PD 01 |        | 1    |      |
| PN 02-PD 02 |        | 1    |      |
| SP 01       | 4x32   | 2    |      |
| DR 27       | 3,5x16 | 4    |      |
| DR 42       | 4,0x30 | 4    |      |
| KV 01       | 1,5x20 | 10   |      |
| PL 16       | 8x60   | 2    |      |
| HK 01       | 6x50   | 2    |      |
| UC 07       | 224    | 1    |      |
| UC 06       | 4,0x22 | 2    |      |
| AK 103      |        | 2    |      |
| PP 01       |        | 4    |      |



SCHRITT 3  
Teile zusammenlegen

Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!


Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EVTL. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ZUR EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!


Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>


SCHRITT 5





SCHRITT 6



SCHRITT 7




SCHRITT 8




**Achtung! Bitte geben Sie bei möglichen Reklamationen immer die Produkt-ID-Nummer (siehe separates Blatt) an.**

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>

Die Einstellung der Möbelfront





Die Geschirrspülmaschine Front befindet sich in RP280F1 Frontpaket. Bitte das Griff wie unten bei Schritt 7 gezeigt befestigen.



Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!  
Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!  
**BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!**  
Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.


# RP280-280KE4-280KW4 Spülenunterschrank Seite 2 von 9

**respekta®**  
Kitchen Premium






| name        | tip.   | stk. | bild                                                                                |
|-------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| KO 01       | 8x35   | 14   |    |
| EX 01       | 15/13  | 8    |    |
| TI 01       |        | 8    |    |
| PN 01-PD 01 |        | 2    |    |
|             |        |      |                                                                                     |
| SP 01       | 4x32   | 2    |    |
| DR 27       | 3,5x18 | 8    |    |
| DR 35       | 3,5x35 | 4    |    |
| KV 01       | 1,5x20 | 10   |    |
| CS 01       |        | 4    |    |
| UC 07       | 192    | 1    |  |
| UC 06       | 4,0x22 | 2    |  |
|             |        |      |                                                                                     |



25min



Befindet sich in  
Frontpaket RP280F1




**Achtung!** Bitte geben Sie bei möglichen  
Reklamationen immer die Produkt-ID-  
Nummer (siehe separates Blatt) an.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro-  
und Haustechnik GmbH  
Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>

# RP280-280KE4-280KW4 Spülenunterschrank Seite 3 von 9

**respekta®**  
Kitchen Premium




# RP280-280KE4-280KW4 Herdumbau Seite 4 von 9

**respekta®**  
Kitchen Premium

| name   | tip.   | stk. | bild                                                                              |
|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| KO 01  | 8x35   | 10   |  |
| EX 01  | 15/13  | 4    |  |
| TI 01  |        | 4    |  |
| SP 01  | 4x32   | 2    |  |
| DR 27  | 3,5x18 | 8    |  |
| DR 35  | 3,5x35 | 8    |  |
| AK 121 |        | 2    |  |
| AK 145 | 30x30  | 4    |  |
| CS 01  |        | 4    |  |





25min





Ø8

Ø5




①. 597x128x16/1x  
in Packstück Fronten

⑥. 500\*105\*38/2x






**Achtung!** Bitte geben Sie bei möglichen Reklamationen immer die Produkt-ID-Nummer (siehe separates Blatt) an.

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH  
Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>




SCHRITT 11




SCHRITT 12

Den Aufbau vom Front sehen Sie in der Bedienungsanleitung vom Geschirrspüler, zur Höhenanpassung Front für Geschirrspüler bitte die beigefügten Distanzleisten verwenden. Diese befinden sich im inneren des Geschirrspülers.



SCHRITT 13



## RP280 Arbeitsplatte

**respekta®**  
Kitchen Premium



Bitte Bauteil SZR01 in vorgefertigtes

Schnittloch einsetzen

SZR 01




SCHRITT 14






|       |        |  |
|-------|--------|--|
| DR 35 | 3,5x35 |  |
|-------|--------|--|


NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro-  
und Haustechnik GmbH  
Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>



20 min



| name        | tlp.   | stk. | bild |
|-------------|--------|------|------|
| KO 01       | 8x35   | 8    |      |
| EX 01       | 15/13  | 8    |      |
| TI 01       |        | 8    |      |
| FT 13       |        | 1    |      |
| FR 12       |        | 1    |      |
| PN 01-PD 01 |        | 1    |      |
| PN 02-PD 02 |        | 1    |      |
| SP 01       | 4x32   | 2    |      |
| DR 27       | 3,5x16 | 4    |      |
| DR 42       | 4,0x30 | 4    |      |
| KV 01       | 1,5x20 | 10   |      |
| PL 16       | 8x60   | 2    |      |
| HK 01       | 6x50   | 2    |      |
| UC 07       | 224    | 1    |      |
| UC 06       | 4,0x22 | 2    |      |
| AK 103      |        | 2    |      |



Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!


Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EVTL. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ZUR EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!


Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

NEG-Novex Grosshandels-gesellschaft für Elektro- und  
Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>


SCHRITT 5





SCHRITT 6



SCHRITT 7




SCHRITT 8




**Achtung!** Bitte geben Sie bei möglichen Reklamationen immer die Produkt-ID-Nummer (siehe separates Blatt) an.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro- und  
Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>

# Die Einstellung der Möbelfront

















### Achtung!

Bitte geben Sie bei möglichen Reklamationen immer die Produkt-ID-Nummer (steht unten rechts) an

| name  | tip.   | stk.   | bild                                                                                |
|-------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| KO 01 | 8x35   | 16     |  |
| EX 01 | 15/13  | 12     |  |
| TI 01 |        | 12     |  |
| SP 01 | 4x32   | 2      |  |
| DR 27 | 3,5x16 | 65     |  |
| DR 35 | 3,5x35 | 4      |   |
| KV 01 | 1,5x20 | 10     |    |
| CS 01 |        | 4      |    |
| UC 07 | 224    | 1      |    |
| UC 06 | 4,0x22 | 2      |    |
| EU 01 | 6,3x14 | 18     |    |
| TL 01 | 450    | 3 paar |    |
| TL 02 | 450    | 3 paar |    |
| TL 03 |        | 2      |    |
| TL 04 |        | 2      |    |
| TL 05 |        | 3 paar |    |
| TL 06 |        | 3 paar |    |




45min





### Achtung!

Bitte geben Sie bei möglichen Reklamationen immer die Produkt-ID-Nummer (steht unten rechts) an


## Schritt 1.



## Schritt 2.




## Schritt 4.




Man muss 2 Stk. Soft-Close Funktionalität (TL 04) bei Markierbohrungen an die linke Seite befestigen.


## Schritt 3.




## Schritt 6.





Die Einstellung der Front wird über die TL02-Stange vorgenommen!  
Wird TL02 nach rechts gedreht, dann wird Front senkrecht eingestellt.  
Wird TL02 nach links gedreht, dann wird Front waagrecht eingestellt.




## Schritt 7.




## Schritt 5.




## Schritt 8.



SZR 01






Schritt 9.



## Einstellen der Front.

Der Verschluss der Front ist mit der Drehung in rechte oder linke Richtung der TL02 Stöcke verstellbar.



Mit der Drehung der Schraube nach rechts oder links kann der Front senkrecht eingestellt werden.





