

Traffic

3386




Product Specifications

Product Specificaties

Spécifications du produit

Produktspezifikationen

Version: 09/07/2025



Front




Anti-slip
Antislip
Antidérapant
Rutschfest




Washable
Wasbaar
Lavable
Waschbar



Dirt scraping
Vuil schrapend
Tapis brosse
Schmutzkratzen




Close-up



Backing

Colours · Kleuren · Couleurs · Farben



15 74 75 90

Sizes · Afmetingen · Tailles · Größen



Door mats ⁽¹⁾
Deurmatten ⁽¹⁾
Paillassons ⁽¹⁾
Fußmatten ⁽¹⁾

W x L (cm)

40x60	60x80
80x120	
60 x 90 MOQ ca.385	60 x 180 MOQ ca.185
90 x 120 MOQ ca.190	90 x 150 MOQ ca.150
120 x 180 MOQ ca.62	



Carpet rolls ⁽¹⁾
Tapijtrollen ⁽¹⁾
Rouleaux de tapis ⁽¹⁾
Teppichbodenrollen ⁽¹⁾

W x L (m)

N/A

¹Tolerance on each side is 2,5 cm · Tolerantie aan elke zijde is 2,5 cm · La tolérance sur chaque côté est de 2,5 cm · Die Toleranz auf jeder Seite beträgt 2,5 cm

Surface aspect Poolstructuur Aspect de surface Oberflächenstruktur	Looppile
Manufacturing process Fabricatiemethode Technique de fabrication Produktionsverfahren	Tufting 1/10"
Tuft density Tufdichtheid Nombre de points Noppenzahl	140.000 p/m²
Pile composition Poolmateriaal Composition du velours Polmaterial	100% Polypropylene
Backing Rug Dossier Rückenausrüstung	Vinyl
Pile weight Poolgewicht Poids de poil Pfahlgewicht	450 gr/m² ⁽³⁾
Backing weight Ruggewicht Poids de dossier Rückengewicht	1.900 gr/m² ⁽³⁾
Total weight Totaalgewicht Poids total Gesamtgewicht	2.350 gr/m² ⁽³⁾
Pile height Poolhoogte Hauteur de poil Pfahlhöhe	ca. 5 mm
Total height Totale hoogte Hauteur totale Gesamthöhe	ca. 7 mm
Border Rand Bord Rand	Yes
Nomenclature code Nomenclatuurcode Code de nomenclature Nomenklaturcode	57033919

³ Tolerance on weight is 10% · De gewichtstolerantie is 10% · La tolérance de poids est 10% · Die Gewichtstoleranz beträgt 10%

EN

- Daily vacuuming of the mat will keep the textile like new for longer. The cleaner the mat the more efficient it is.
- Persistent stains can be soaped in with a non-aggressive detergent and rinsed off with clean lukewarm water. Dry flat and out of the sun.

NL

- Dagelijks stofzuigen houdt het textiel langer als nieuw. Hoe schoner de mat, hoe efficiënter zijn werking.
- Hardnekkige vlekken kunt u inzepen met een niet-agressief schoonmaakmiddel en afspoelen met schoon lauw water. Platliggend en uit de zon laten drogen.

FR

- En passant quotidiennement l'aspirateur sur le tapis, le textile restera comme neuf plus longtemps. Plus le tapis est propre, plus sa fonction est efficace.
- Les taches persistantes peuvent être nettoyées avec un détergent non agressif et rincées à l'eau tiède propre. Faites sécher à plat et à l'abri du soleil.

DE

- Tägliches Staubsaugen der Matte sorgt dafür, dass das Textil länger wie neu bleibt. Je sauberer die Matte ist, desto effizienter ist ihre Funktion.
- Hartnäckige Flecken können mit einem nicht aggressiven Reinigungsmittel eingeweicht und mit klarem, lauwarmem Wasser abgespült werden. Flach und nicht in der Sonne trocknen.

Recycling guideline • Richtlijn recycling • Directive sur le recyclage • Recycling-Leitfaden



Not recyclable, dispose of in a designated waste container.

Niet recyclebaar, gooi het product weg in een aangewezen vuilcontainer.

Non recyclable, jeter dans une poubelle prévue à cet effet.

Nicht recyclebar, in einem dafür vorgesehenen Abfallbehälter entsorgen.

MercuryFlooring®

Flanders Field Business Park I
Steenovenstraat 38, B 8790 Waregem

Tel: +32 56 61 06 95

info@mercuryflooring.com
mercuryflooring.com

Made in Belgium



NBN EN ISO 9001:2015
NBN EN ISO 14001:2004



Please note that the data given could be imprecise and liable to modifications of a technical nature at any time. The information in these documents is valid from 09/07/25 and MercuryFlooring reserves the right to make changes at any moment and without prior notice.

Houd er rekening mee dat de vermelde gegevens onnauwkeurig kunnen zijn en te allen tijde onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen van technische aard. De informatie in deze documenten is geldig vanaf 09/07/25 en MercuryFlooring behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.

Veuillez noter que les données fournies peuvent être imprécises et susceptibles de modifications de nature technique à tout moment. Les informations contenues dans ces documents sont valables à partir du 09/07/25 et MercuryFlooring se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis.

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten ungenau sein können und jederzeit Änderungen technischer Art unterliegen können. Die Informationen in diesen Unterlagen sind ab dem 09/07/25 gültig und MercuryFlooring behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.