

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

| Produktinformationsblatt | | | | | |
|--|--------|--------------------------------------|---|------------------------------|---|
| Name oder Marke des Lieferanten: POCO line | | | | | |
| Adresse des Lieferanten: POCO Einrichtungsmärkte GmbH – Industriestraße 39 – 59192 Bergkamen – Germany | | | | | |
| Modellkennung: 6003941/00 | | | | | |
| Art des Kühlgeräts: | | | | | |
| Geräuscharmes Gerät: | | nein | Geräuscharmes Gerät: | | freistehend |
| Weinlagergerät: | | nein | Anderes Kühlgerät: | | ja |
| Allgemeine Produktparameter: | | | | | |
| Parameter | | Wert | Parameter | | Wert |
| Gesamtabmessungen (mm) | Höhe | 503 | Gesamtvolumen (dm ³ oder l) | 46 | |
| | Breite | 453 | | | |
| | Tiefe | 455 | | | |
| IEE | | 99 | Energieeffizienzklasse | | E |
| Schallschallemissionen in der Luft [dB(A) re 1 pW] | | 39 | Akustische Geräuschemissionsklasse in der Luft | | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a) | | 80 | Klimaklasse: | | gemäßigt/subtropisch |
| Mindestumgebungstemperatur (° C), für die das Kühlgerät geeignet ist | | 16 | Maximale Umgebungstemperatur (° C), für die das Kühlgerät geeignet ist | | 38 |
| Wintereinstellung | | nein | | | |
| Fachparameter: | | | | | |
| Abteiltyp | | Fach Parameter und –werte | | | |
| | | Fachvolumen (dm ³ oder l) | Empfohlene Temperatureinstellung für optimierte Lebensmittellagerung (° C) Diese Einstellungen dürfen den Lagerbedingungen in Anhang IV, Tabelle 3 nicht widersprechen | Gefrierkapazität (kg / 24 h) | Abtautyp (automatische abtaung = A, manuelle abtaung = M) |
| Speisekammer | nein | – | – | – | – |
| Weinlagerung | nein | – | – | – | – |
| Keller | nein | – | – | – | – |
| Frisches essen | ja | 46 | 4 | – | M |
| Ausruhen | nein | – | – | – | – |

| Abteiltyp | | Fach Parameter und -werte | | | |
|---|------|---|--|---------------------------------|---|
| | | Fachvolumen (dm ³ oder l) | Empfohlene Temperatureinstellung für optimierte Lebensmittellagerung (° C) Diese Einstellungen dürfen den Lagerbedingungen in Anhang IV, Tabelle 3 nicht widersprechen | Gefrierkapazität (kg / 24 h) | Abtautyp (automatische abtauung = A, manuelle abtauung = M) |
| 0-Sterne oder Eisherstellung | nein | – | – | – | – |
| 1-Sterne | nein | – | – | – | – |
| 2-Sterne | nein | – | – | – | – |
| 3-Sterne | nein | – | – | – | – |
| 4-Sterne | nein | – | – | – | – |
| 2-Sterne Bereich | nein | – | – | – | – |
| Fach mit variabler Temperatur | nein | – | – | – | – |
| Für 4-Sterne-Fächer | | | | | |
| Schnellgefriermöglichkeit | | Nein | | | |
| Lichtquellenparameter: | | | | | |
| Art der Lichtquelle | | LED | | | |
| Energieeffizienzklasse | | N/A | | | |
| Minstdauer der vom Hersteller angebotenen Garantie: 2 Jahre | | | | | |
| Zusätzliche Informationen: N/A | | | | | |
| Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen in Anhang II Nummer 4 der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission enthalten sind: www.poco.de | | | | | |

| | |
|------------------------------|--------------|
| Modell: | 6003941/00 |
| Nennspannung: | 220-240V~ |
| Nennstrom: | 0.6A |
| Nennfrequenz: | 50Hz |
| Klimaklasse: | N/ST |
| Kältemittelgas: | R600a(13g) |
| Stromschlag Schutzklasse: | I |
| Isolierschaum: | CYCLOPENTANE |

Klimaklasse:

- Gehärtet (N): "Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 16°C und 32°C vorgesehen."
- Subtropisch (ST): "Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 16°C und 38°C vorgesehen."

Hinweis: Für weitere Dateninformationen scannen Sie bitte den QR-Code auf dem Energieetikett.